



KAINDL

BOARDS. **FLOORS.** IDEAS.

FLOORING

collection

A spectacle of Nature

DE | EN

WE CARE

Verantwortung

Der respektvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine verantwortungsbewusste Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Resten der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den PEFC-Standards*.

Responsibility

The respectful use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and a responsible value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood residual materials we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the PEFC standards.*

Quality Floors. Made in Salzburg.



INHALT | CONTENTS

AQUA PRO wood

AQUA PRO WOOD

- 8.5

Premiumdiele | Premium Plank

12 – 17
- 8.5

Breitdiele | Wide Plank

18 – 21

FLOORganic XPT supreme

EASY TOUCH

- 8.5

Breitdiele | Wide Plank

28 – 31
- NATURAL TOUCH

12.5

Standarddiele | Standard Plank

32 – 33
- 8.5

Standarddiele | Standard Plank

34 – 41

FLOORganic XPT select

NATURAL TOUCH

- 8.5

Standarddiele | Standard Plank

42 – 47

AQUA PRO supreme

EASY TOUCH

- 8.0

Premiumdiele | Premium Plank

50 – 55

AQUA PRO select

NATURAL TOUCH

- 12.0

Standarddiele | Standard Plank

58 – 63
- 10.0

Standarddiele | Standard Plank

64 – 67
- 8.0

Standarddiele | Standard Plank

68 – 71
- 8.0

Smartdiele | Smart Plank

72 – 77

CLASSIC TOUCH

- 7.0

Breitdiele | Wide Plank

80 – 87

LAMINATE

NATURAL TOUCH

- 10.0

Premiumdiele | Premium Plank

90 – 95
- 8.0

Breitdiele | Wide Plank

96 – 101
- 8.0

Standarddiele | Standard Plank

102 – 109
- 8.0

Kleindiele | Small Plank

110 – 115

CLASSIC TOUCH

- 8.0

Standarddiele | Standard Plank

118 – 129

SPC Flooring

SOLID PRO SPC

- 6.0

Breitdiele | Wide Plank

132 – 137
- 5.0

Breitdiele | Wide Plank

138 – 143
- 4.0

Breitdiele | Wide Plank

144 – 149

TECH Facts

- Übersicht | Overview

150 – 160
- Fakten | Facts

161
- Zubehör | Accessories

162 – 164

AQUA PRO WOOD



Echtholz-Flair, das mit intelligentem 48h Feuchteschutz¹ punktet. Die gebürstete Eiche und die matte, geölte Oberfläche schaffen eine warme, helle und einladende Atmosphäre. Genießen Sie spürbare Natürlichkeit und schonen Sie dabei unsere Wälder.

Real wood flair that scores with intelligent 48-hour moisture protection¹. The brushed oak and matt, oiled surface create a warm, bright and inviting atmosphere. Enjoy tangible naturalness and protect our forests at the same time.



FLOORganic XPT supreme & select



Revolutionär leise und mit 100h+ extrem wasserfest²: Entdecken Sie FLOORganic XPT! Mit integrierter, recycelbarer Trittschalldämmung und rund 90% Holzanteil redefiniert dieses Top-Produkt Nachhaltigkeit und Performance.

Revolutionary quiet and extremely waterproof with 100h+²: Discover FLOORganic XPT! With integrated, recyclable impact sound insulation and around 90% wood content, this top product redefines sustainability and performance.



AQUA PRO supreme & select



Authentische Holzoptik, antibakteriell und 48h feuchteresistent¹. Extrem robust dank AQUApro-Trägerplatte und voller Designvielfalt. Tauchen Sie ein in langlebige Naturnähe, die begeistert!

Authentic wood look, antibacterial and resistant to moisture for 48 hours¹. Extremely robust thanks to the AQUApro core board and full design variety. Immerse yourself in long-lasting closeness to nature that inspires!



LAMINATE

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, schnelle Verlegung und authentische Holz-Designs zeichnen dieses Produkt aus. verblüffend natürliches Holz-Feeling. Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, Ihr Zuhause neu zu gestalten!

Best value for money, quick installation and authentic wood designs characterise this product. amazingly natural wood feeling. Discover the countless possibilities for redesigning your home!



SPC Flooring

Ihr Boden für höchste Ansprüche. Mit seinem starken Charakter und aparten Optik ist er unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern. Genießen Sie Holzdekore, die wohngesund, antibakteriell und hygienisch sind.

Your floor for the highest demands. With its strong character and distinctive appearance, it is resistant to moisture, dirt and scratches. Enjoy wood decors that are healthy, antibacterial and hygienic.



Wasserfestigkeit: Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
1) Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. 2) Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.
Waterproof: Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).
1) With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103. 2) With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

LAMINATBODEN: PRODUZIERT AUS NACHWACHSENDEM ROHSTOFF - HOLZ

LAMINATE FLOORING: MADE FROM A RENEWABLE RAW MATERIAL - WOOD

CLIMATE RESPONSIBLE


Wir steigern kontinuierlich den Einsatz erneuerbarer Energien: Photovoltaik, Wasserkraft, Windkraft, Kraft-Wärme-Kopplung.

We are continuously increasing the use of renewable energies: photovoltaics, hydropower, wind power, combined heat and power.

EPD verfügbar*
EPD available (Environmental Product Declarations)*

* außer | except: AQUA PRO WOOD, EASY TOUCH

KREISLAUFWIRTSCHAFT ZIEL NULL ABFALL



**CIRCULARITY A REALITY
TARGET ZERO WASTE**

AQUA PRO WOOD

**AQUA PRO
wood**

**Floorganic XPT
supreme & select**

**AQUA PRO
supreme**

**AQUA PRO
select**

LAMINATE

SPC Flooring



**Echtholz
Real wood**



**Wasserfest*
Waterproof**



**Kratzfest
Scratch resistant**



**PVC frei
PVC free**



**Rohstoff Holz
Raw material wood**

Eleganz trifft Intelligenz - Alles Echtholz!

Erleben Sie eine Symbiose aus Wärme und Behaglichkeit mit unseren Linien "Finest Selection" und „Design Selection“. Echtholz in warmen, sanften Naturtönen und die tiefe, matte Oberfläche schaffen eine helle, einladende Atmosphäre. Unsere AQUApro-Technologie bietet dabei die beruhigende Sicherheit von 48h Feuchteschutz. Und weil uns unsere Wälder am Herzen liegen, nutzen wir ressourcenschonende Furniere - ein Versprechen für eine grünere Zukunft.

Die gebürstete Eichen-Oberfläche unserer Kaindl Holzböden verwandelt jeden Raum in Ihr persönliches Wohlfühlparadies. Widerstandsfähig, pflegeleicht und für die Ewigkeit gemacht.

Elegance meets intelligence - all real wood!

Experience a symbiosis of warmth and cosiness with our ‘Finest Selection’ and ‘Design Selection’ lines. Real wood in warm, soft natural colours and the deep, matte surface creates a bright, inviting atmosphere. Our AQUApro technology offers the reassuring security of 48 hours of moisture protection. Because we care about our forests, we use resource-saving veneers - a promise for a greener future.

The brushed oak surface of our Kaindl wooden floors transforms every room into your personal feel-good paradise. Resistant, easy to care for and made to last.

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO WOOD



Echtholz
Real wood



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

¹ Kolorierung I Colored

² Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel UV-lackiert I Soft bevel UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte I AQUApro HDF core

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm

¹ Finest Selection
² Design Selection

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdiele | Wide Plank: 1383 x 244 mm

Fase | Bevel



Soft bevel



Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

FINEST SELECTION

8.5

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



EISE LU Eiche | Oak **NOBLE SEPIA**

FINEST SELECTION

8.5


Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel




EIPU LU Eiche | Oak NOBLE PURE

NOBLE




EIV LU Eiche | Oak NOBLE IVORY

67470



EISE LU Eiche | Oak NOBLE SEPIA

67267



EIPU LU Eiche | Oak NOBLE PURE



67290

FINEST SELECTION

8.5

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



NOBLE



DESIGN SELECTION

8.5

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



O135 LU Eiche | Oak BARU VALDIVIA 67205



O136 LU Eiche | Oak BARU NOVILLO 67262



O136 LU Eiche | Oak BARU NOVILLO

BARU



DESIGN SELECTION

8.5

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm



REAL WOOD



FLOORganic XPT

supreme & select



AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*



Rohstoff Holz
Raw material wood



PVC frei
PVC free



Einfache Installation
Easy installation



Durchgehende Verlegung
Continuous installation

Nachhaltigkeit mit starker Performance!

Erleben Sie FLOORganic XPT – die revolutionäre Fußbodenlinie, die mit recycelbarer Trittschalldämmung, extremer Feuchteresistenz und beeindruckender Nachhaltigkeit verblüfft. Dank unserer Xtended Performance Technology (XPT) ist sie beeindruckende 100h+ wasserfest. Und das Beste: Mit rund 90% Holzanteil sind diese Böden nachhaltiger als je zuvor!

Die brandneue Cardoso Eiche setzt ein starkes Statement: Sie bietet ein eindrucksvolles Erlebnis der Oberflächenstruktur und zeigt eine imposante Pressed bevel in höchster Präzision und feinsten Eleganz. Innovative Dekore von der charmanten Eiche Sarocco bis zur schlichten Eiche Aviva mit ihrer perfekt abgestimmten, tiefmatten Struktur begeistern ebenso. Für frischen Wind sorgt die wunderschöne Hickory Pharell – eine willkommene Abwechslung zur Eiche! Oder lassen Sie Ihre Einrichtung mit den neuen, eleganten Marmor- und Travertin-Dekoren im wahrsten Sinne des Wortes glänzen. FLOORganic XPT – wo modernstes Design, herausragende Performance und ein gutes Gewissen Hand in Hand gehen!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

Sustainability with strong performance!

Experience FLOORganic XPT - the revolutionary flooring line that amazes with recyclable impact sound insulation, extreme moisture resistance and impressive sustainability. Thanks to our Xtended Performance Technology (XPT), it is impressively waterproof for 100h+. And best of all: with around 90% wood content, these floors are more sustainable than ever before!

The brand new Cardoso Oak makes a strong statement: it offers an impressive surface texture experience and features an imposing pressed bevel with maximum precision and exquisite elegance. Innovative decors ranging from charming Sarocco Oak to simple Aviva Oak with its perfectly coordinated, deep matt texture are equally inspiring. The beautiful Hickory Pharell provides a breath of fresh air - a welcome change from oak! Or let your furnishings shine in the truest sense of the word with the new, elegant marble and travertine decors. FLOORganic XPT - where cutting-edge design, outstanding performance and a clear conscience go hand in hand!

* Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

HEALTH

Gesundheit, unser höchstes Gut.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Produkten für ein gesundes Leben. Um dies zu erreichen, verwenden wir überwiegend Materialien aus Quellen natürlichen Ursprungs. Wir produzieren nachhaltig und reduzieren alle umweltrelevanten Emissionen.



Antibacterial **

** Tested germs: Staphylococcus aureus. Except Easy Touch



Healthy living



PVC & PFAS-free

Health, our greatest asset.

Our focus is on developing products for healthy living. To achieve this, we mainly use materials from sources of natural origin. We produce sustainably and reduce all environmentally relevant emissions.



www.blauer-engel.de/uz176

* außer | except: EASY TOUCH

SUSTAINABILITY

Der Natur verpflichtet.

Wir verarbeiten hauptsächlich Recyclingholz, regionales heimisches Durchforstungsholz, Holz aus Windwurf und Sägenebenprodukte mit emissionsarmen Produktionsverfahren nach Stand der am besten verfügbaren Technik. Unseren gesamten Energiebedarf werden wir ab 2028 in Eigenproduktion durch den Einsatz von überwiegend holzbasierter Biomasse abdecken können. Kaindl Produkte bestehen zu rund 90% aus Holz.



Raw material wood



Cardboard packaging



Circular economy

Nature obliges.

We mainly convert recycled wood, regional domestic wood from the thinning of the forest, storm-damaged timber and sawmill by-products using low-emission production processes that incorporate the best available technology. From 2028, we will be able to meet our entire energy requirements through in-house production, using predominantly wood-based biomass. Kaindl products are made of around 90% wood.



PERFORMANCE

Immer einen Schritt voraus.


XPT steht für Mehrwert ohne Kompromisse. Mit dieser neuen Fußbodenlinie bietet Kaindl einmal mehr ein innovatives Produkt, das ganz gezielt auf den Kundennutzen ausgerichtet ist.



Superior Scratch resistant



Xtended Performance Technology



Continuous installation



Pattern repeat

Always a step ahead.

XPT stands for added value without compromise. Once again, with this new flooring line, Kaindl offers an innovative product that is as specifically focused on customer benefits.



FLOORganic XPT

12.5

8.5

SILENT
ECO Underlay



1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with authentic surface

2 Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-Coating

1 Dekorpapier | *Decorative paper*

2 Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Printing with lightfast ink

1 Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel**

2 Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*

AQUApro XPT Trägerplatte | *AQUApro XPT organic core*

Gegenzug | *Balancer*

ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

* HB, RB, SC: Pressed bevel

1 **NATURAL TOUCH**
2 **EASY TOUCH**

-32%

Bis zu | *up to*

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

FLOORganic mit der ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:


- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recyclbar
- Hohe Feuchteresistenz

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431, 32% bei 8.5mm & 26% bei 12.5mm | *According to IHD's works standard W 431, 32% by 8.5mm & 26% by 12.5mm*

FLOORganic with ECO Underlay
offers many advantages:

- *Attached, highly effective sound insulation*
- *Recyclable*
- *High moisture resistance*

Dielenformate | *Plank Formats*




Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1287 x 192 mm



Standarddiele | *Standard Plank*: 1288 x 191 mm / 1286 x 192 mm

Fase | *Bevel*



Pressed bevel




Soft bevel



Aqua Protect

Wasserfestes** Verlegeprofil |
*Waterproof** installation profile*

Längs | *lengthwise*



Quer | *crosswise*



KC | AC Krono Click

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101. | *Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.*

WE CARE




Verpackung aus Karton.
Keine Plastikfolie.

*Packaging made from cardboard.
No plastic film.*



www.blauer-engel.de/uz176¹
• emissions- und schadstoffarm
• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



¹Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



¹ außer | *except: EASY TOUCH*

FLOORganic XPT

90%¹ Holz | Wood



STC rating 52**
Schall Übertragungsklasse
sound transmission class

IIC rating 50**
Trittschallklasse
impact insulation class

ΔIIC 20**
Delta Trittschallklasse
delta impact insulation class

** Geprüft nach ASTM E90, E492, E2179
** According to ASTM E90, E492, E2179
*** Gilt für ECO Unterlagsmatte
*** Valid for ECO Underlay



Gecko Effekt
Schmiegt sich dem Untergrund an und gewährleistet damit eine effiziente Gehschall Reduktion

Gecko effect
Sticks right to the subfloor, assuring high performance with low ambient sound



Recyclbar
Besteht zu 80% aus recycelten Papier, Karton Fasern sowie 20% Holzfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Recyclable
Consists of 80% recycled paper, cardboard fibers and 20% wood fibers from sustainable managed wood



Druckfestigkeit 100 t/m²
Schützt das Verriegelungssystem vor vorzeitigem Verschleiß und kann hohe Last aufnehmen.
CS Druckfestigkeit >1000kPa nach prCEN/TS 16354

Pressure stability 100 t/m²
*Preventing wear-out of the locking system and can carry high loads.
CS Pressure resistance >1000kPa according to prCEN/TS 16354*



Feuchteresistent ***
Wasserabweisende AQUApro biopolymer Technologie.

Moisture resistance ***
Water repellent biopolymer AQUApro Technology.



Schnelle Verlegung
Es ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich. Spart Zeit und Kosten

Fast Installation
*Pre-attached in production
Ready to install out of the box, no additional sound underlay is needed*



Bis zu 32% Reduzierung des Gehschalls
Gemäß IHD-Standard W431 wird der Gehschall um 32% reduziert. Bei 12.5 um 26%

Up to 32% Reduction in Walking Sound
Ambient walking sound is reduced by 32% according to IHD standard W431, more comfortable under foot. At 12.5 by 26%



Fußbodenheizung
Geeignet für Fußbodenheizungen 0,091 m²K/W nach DIN EN 12667

Underfloor Heating
Suitable for underfloor heating 0,091 m²K/W according to DIN EN 12667



Geringe Plattendicke
Vorteilhaft bei Renovierungen, einfacher Einbau unter Türrahmen, geringer Höhenunterschied zu angrenzenden Böden

Low panel thickness
Advantageous for renovations, easy installation under door frames, less difference in level to adjacent floors.




Gesundes Wohnen
Frei von PVC, Metallen und Weichmachern, dies gewährleistet hohe Raumluftqualität

Healthy living
Free from pvc's, metals, plasticizers, ensures high indoor room air quality

ECO UNTERLAGSMATTE | ECO UNDERLAY

¹Holzanteil kann schwanken | Wood content may vary



Continuous installation

Kontinuierliche Verlegefläche bis zu 12 x 12 m möglich
Continuous laying area up to 12 x 12 m possible



Nutzungsklasse | Utility Class



Garantie | Guarantee

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

EASY TOUCH

8.5

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



O115 LG Marmor | Marble NOBILITAS

STONE



O115 LG Marmor | Marble NOBILITAS  67487



O125 LG Travertin AREZZO  67488




O126 LG Travertin MACARI  67489

EASY TOUCH


8.5

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm


Soft bevel



0960 HG Marmor | *Marble ARABESCATO* 67481



0931 HG Eiche | *Oak BRERA CLASSIC* 67475



0171 HG Hickory | *Hickory SUNDAY* 67440



0960 HG Marmor | *Marble ARABESCATO*

NATURAL TOUCH


12.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1288 x 191 mm

Pressed bevel



K4440 HB Eiche | *Oak* HISTORIC EARTH




K4440 HB Eiche | *Oak* HISTORIC EARTH 67358


HISTORIC



K4442 HB Eiche | *Oak* HISTORIC ARCTIC 67213



K4441 HB Eiche | *Oak* HISTORIC SAMOA 67205



K4443 HB Eiche | *Oak* HISTORIC VOLCANO 67422

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1287 x 192 mm



NEW

K2006 CA Eiche | Oak CARDOSO ADELA 67461

NEW

K2004 CA Eiche | Oak CARDOSO CRUZ 67138

NEW

K2007 CA Eiche | Oak CARDOSO PABLO 67265



CARDOSO

K2008 CA Eiche | Oak CARDOSO AMADO

NEW

K2008 CA Eiche | Oak CARDOSO AMADO 67238




NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1286 x 192 mm

Pressed bevel

K2907 SC Eiche | Oak **SAROCCO PALERMO**



K2907 SC Eiche | Oak **SAROCCO PALERMO** 67480




Pattern repeat

Mehr als 20 einzigartige Dielen bei der Eiche Sarocco und der Hickory Pharell bringen eine neue Vielfalt in Ihre Räume. Sie sorgen für höchste Flexibilität bei der Verlegung, willkommene Bereicherung und garantieren dennoch ein stimmiges Verlegebild.

More than 20 unique planks in Sarocco Oak and Hickory Pharell bring a new variety to your rooms. They ensure maximum flexibility during installation, welcome enrichment and still guarantee a harmonious installation pattern.



K2971 SC Eiche | Oak **SAROCCO AVOLA** 67473




K2915 SC Eiche | Oak **SAROCCO ENNA** 67468

NATURAL TOUCH


8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1286 x 192 mm


Pressed bevel



K2908 SC Eiche | Oak SAROCCO NOTO  67470



K2909 SC Eiche | Oak SAROCCO TRAPANI  67473



K2910 SC Eiche | Oak SAROCCO MARSALA  67486

SAROCCO






K2908 SC Eiche | Oak SAROCCO NOTO

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1288 x 191 mm

Pressed bevel



DAKOTA



NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm



Aqua Protect



Continuous installation

Performance wird bei FLOORgamicXPT groß geschrieben. Daher können Sie mit diesem Produkt auch große Flächen bis zu 12 Meter nonstop über zwei Räume hinweg verlegen, ohne dass Sie dazwischen ein Bewegungsprofil benötigen.

Performance is a top priority with FLOORgamicXPT. That's why you can use this product to lay large areas of up to 12 metres non-stop across two rooms without the need for a movement profile in between.




NATURAL TOUCH


8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm


Aqua Protect



K2928 AE Eiche | Oak AVIVA DALE 67138



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL 67362



K2753 AE Eiche | Oak AVIVA BALM 67262



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL


AVIVA

NATURAL TOUCH


8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2773 EC Eiche | *Oak* CREMONA TARTUFO




K2773 EC Eiche | *Oak* CREMONA TARTUFO 67398


CREMONA



K2737 EC Eiche | *Oak* CREMONA COTTA 67267



K2738 EC Eiche | *Oak* CREMONA TORRO 67473



K2739 EC Eiche | *Oak* CREMONA CANNOLO 67358

AQUA PRO

supreme

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

EASY TOUCH

Glanz, der begeistert!

Bereit für glänzende Aussichten? Unsere AQUApro Easy Touch Laminatböden sind das ultimative Highlight für Ihr Zuhause! Hier treffen geliebte Klassiker wie Eiche Uptown und Hickory Bravo auf frische Eleganz à la Eiche Aviva. Was sie alle eint? Eine atemberaubende Hochglanzoberfläche, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch extrem praktisch ist: schmutzabweisend, leicht zu reinigen und unglaublich robust. Und das Beste: Mit unserem zuverlässigen 48h Feuchteschutz sind Sie immer auf der sicheren Seite. Erleben Sie Glanz, der begeistert und das Leben leichter macht!

Glamour that inspires!

Ready for shiny prospects? Our AQUApro Easy Touch laminate floors are the ultimate highlight for your home! Here, beloved classics such as Uptown Oak and Hickory Bravo meet fresh elegance à la Aviva Oak. What do they all have in common? A stunning high-gloss surface that not only looks beautiful, but is also extremely practical: dirt-repellent, easy to clean and incredibly robust. Best of all: with our reliable 48-hour moisture protection, you are always on the safe side. Experience lustre that inspires and makes life easier!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO supreme EASY TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfeste mehrschichtige
UV-Lackierung
Wear resistant multilayer
UV-Coating

Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Printing with lightfast ink

Soft bevel UV-lackiert
Soft bevel UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats

Fase | Bevel



Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Soft bevel

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

EASY TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW



EASY TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel



O145 HG Eiche | Oak **AVIVA BLOSSOM**



O145 HG Eiche | Oak **AVIVA BLOSSOM**

67499



O146 HG Eiche | Oak **AVIVA FAWN**

67500



O146 HG Eiche | Oak **AVIVA FAWN**

AVIVA

EASY TOUCH

8.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm

Soft bevel



P80070 HG Hickory **BRAVO**

HIGH GLOSS



0251 HG Eiche | Oak **FRESCO SNOW**

67434



0522 HG Eiche | Oak **UPTOWN**

67435



P80070 HG Hickory **BRAVO**

67440

AQUA PRO select

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

NATURAL TOUCH

Natur pur für Ihr Zuhause – und noch mehr!

Faszinierende neue Steindekore und naturgetreue Eichennuancen üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus – von nordisch-kühlem Silbergrau bis zu warmen Erdtönen. Die ausdrucksstarke, 48h wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert eine Langlebigkeit, die Sie lieben werden.

Milano, Cordoba, Evoke und Cremona: Freuen Sie sich auf eine weitere Erfolgsstory bewährter und äußerst beliebter Eichen-Klassiker. Ihr Detailreichtum und die kontrastreichen Glanzgrade der Oberflächen machen sie zu einem unglaublich naturnahen Begleiter. Unverzichtbar und wieder mit an Bord: "Strato Tile" mit atemberaubenden Designs in Beton- und Steinoptik. Das breite Dielenformat der Strato Tiles sowie der Eiche Milano ermöglicht eine leichte und schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik – sooo smart!

Pure nature for your home - and more!

Fascinating new stone decors and natural oak nuances exert an irresistible attraction - from cool Nordic silver grey to warm earthy tones. The expressive, 48-hour waterproof surface makes the natural feel perfect and guarantees a longevity that you will love. Milano, Cordoba, Evoke and Cremona: look forward to another success story of proven and extremely popular oak classics. Their richness of detail and the contrasting gloss levels of the surfaces make them an incredibly natural companion. Indispensable and back on board: 'Strato Tile' with breathtaking designs in a concrete and stone look. The wide plank format of Strato Tiles and Milano Oak makes installation quick and easy and gives the floor a dynamic look - sooo smart!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO select

NATURAL TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Standarddiele | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdiele | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect



keine Fase | *no Bevel*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



Garantie | *Guarantee*


* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

NATURAL TOUCH

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4426 RI Eiche | Oak EVOKE CLAYMONO

EVOKE

NATURAL TOUCH




12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



EVOKE



NATURAL TOUCH

12.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm



NATURAL TOUCH

10.0


Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO

CREMONA




K2738 EC Eiche | Oak CREMONA TORRO

67473



K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO

67398



K2754 AE Eiche | Oak AVIVA BREEZE

67398




NATURAL TOUCH

10.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect


EVOKE



NATURAL TOUCH


8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE




K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE 67362


CORDOBA



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO 67276



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA 67267



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE 67290

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4420 RI Eiche | Oak EVOKE CLASSIC

K4420 RI Eiche | Oak EVOKE CLASSIC



67267

K5574 RI Eiche | Oak EVOKE SUNSET



67289

K5574 RI Eiche | Oak EVOKE SUNSET

EVOKE

NATURAL TOUCH


8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K2755 ST Travertin UMBRIA



K2755 ST Travertin UMBRIA

67484

STONE



44374 ST Beton | Concrete OPALGREY

67498



44375 ST Beton | Concrete ART PEARLGREY

67426



K2877 ST Schiefer | Slate VULCANO


67460

NATURAL TOUCH

8.0


Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

keine Fase | no Bevel




K2587 MI Eiche | Oak MILANO NINA

67263



K2589 MI Eiche | Oak MILANO REALE

67255



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO

67397



K2589 MI Eiche | Oak MILANO REALE

MILANO

NATURAL TOUCH


8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

keine Fase | no Bevel




MILANO




K2725 MI Eiche | Oak MILANO TIMIDO

67213



K2726 MI Eiche | Oak MILANO BELLA

67469



K2727 MI Eiche | Oak MILANO AURELIA

67473

K2726 MI Eiche | Oak MILANO BELLA

AQUA PRO select

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

CLASSIC TOUCH

Zeitlose Eleganz!

Entdecken Sie die Schönheit von AQUApro Select Classic Touch: Eine exquisite Dekorserie voller zeitloser Eichen, die mit edlem Design und perfekter Holzanmutung besticht! Unsere zwei attraktiven Dekorfamilien, Eiche Ferrara und Eiche Zermatt, präsentieren sich in sorgsam ausgewählten Farben, die von spannenden Details und einem lebendigen Farbspiel durchzogen sind.

Ideal für Renovierungsprojekte dank ihrer geringen Aufbauhöhe, sind diese Böden eine wahre Augenweide für alle Ästheten, die genau wissen, was sie wollen. Und das Beste: Wie alle unsere AQUApro-Böden sind sie mit einem zuverlässigen 48h Feuchteschutz ausgestattet. Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität – für ein Zuhause, das Sie lieben werden!

Timeless elegance!

Discover the beauty of AQUApro Select Classic Touch: an exquisite decor range full of timeless oak that impresses with its elegant design and perfect wood look! Our two attractive decor families, Ferrara Oak and Zermatt Oak, are presented in carefully selected colours that are interspersed with exciting details and a lively interplay of colours. Ideal for renovation projects thanks to their low installation height, these floors are a real feast for the eyes for all aesthetes who know exactly what they want. And best of all: like all our AQUApro floors, they are equipped with reliable 48-hour moisture protection. Experience the perfect marriage of aesthetics and functionality - for a home you will love!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO select

CLASSIC TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*


Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdiele | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm

Fase | *Bevel*



Aqua Protect



Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | *Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.*

CLASSIC TOUCH

7.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect



FERRARA

K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND

CLASSIC TOUCH

7.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect




K2142 EG Eiche | Oak FERRARA WILDLIFE


FERRARA



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND 67276



K2142 EG Eiche | Oak FERRARA WILDLIFE 67362


CLASSIC TOUCH

7.0

Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm




K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND



67431



K2143 EG Eiche | Oak FERRARA BEACHLIN



67473



K2143 EG Eiche | Oak FERRARA BEACHLIN

FERRARA

CLASSIC TOUCH

7.0


Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect




K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**

ZERMATT




K2413 EG Eiche | Oak **ZERMATT CASTOR**

67267



K2414 EG Eiche | Oak **ZERMATT VISPA**

67362



K2415 EG Eiche | Oak **ZERMATT LISKAMM**

67471

LAMINATE

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Einfache Verlegung - nur ein Paneel*
Easy One Plank Installation*



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Rohstoff Holz
Raw material wood

NATURAL TOUCH

Waldluft für die Augen!

Erleben Sie die pure Vielfalt der Natur mit Natural Touch Laminat von Kaindl! Fast wie ein echter Waldspaziergang, bietet diese Kollektion alles, was Holz verspricht: von gediegener Hickory bis zur facettenreichen Eiche. Unsere authentisch geprägten Oberflächen mit Einwüchsen, dunklen Ästen und Rissen schaffen ein verblüffend natürliches Holz-Feeling – von rustikal bis ultramodern.

Dank neuer Designs erwartet Sie eine noch nie da gewesene Dekorfülle! Alle Dielenformate sind vertreten, und für ein einzigartiges Verlegebild sorgen unsere immer beliebteren Fishbone- und Herringbone-Dekore. Lassen Sie sich begeistern von dieser unvergleichlichen Authentizität!

Forest air for the eyes!

Experience the pure diversity of nature with Natural Touch laminate from Kaindl! Almost like a real walk in the woods, this collection offers everything that wood promises: from dignified hickory to multi-faceted oak. Our authentically embossed surfaces with ingrown, dark knots and cracks create an amazingly natural wood feeling - from rustic to ultra-modern.

Thanks to new designs, you can expect an unprecedented range of decors! All plank formats are represented, and our increasingly popular fishbone and herringbone decors ensure a unique laying pattern. Let yourself be inspired by this unrivalled authenticity!

* 8.0 Kleindiele | 8.0 Small Plank

LAMINATE

NATURAL TOUCH



Einfache Verlegung - nur ein Paneel*
Easy One Plank Installation*



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fasse
Sealed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte*
AQUApro HDF core*

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Breitdiele | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Premiumdiele | Premium Plank: 1383 x 159 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

20 YEARS
GUARANTEE
Gemäß Garantiebedingungen
In accordance with warranty conditions

Garantie | Guarantee

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



Nutzungsklasse | Utility Class


* 8,0 Kleindiele | 8,0 Small Plank

NATURAL TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



NATURAL TOUCH

10.0


Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided




K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO

CORDOBA




K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO

67276



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

67362



34074 SQ Hickory | Hickory GEORGIA


67208

NATURAL TOUCH


10.0

Premiumdiele | *Premium Plank*
1383 x 159 mm


4-seitig | 4-sided



K4384 RE Eiche | Oak FRESCO LEAVE  67222



K4381 RE Eiche | Oak FRESCO LODGE  67362



K4382 RE Eiche | Oak FRESCO BARK  67235



K4382 RE Eiche | Oak FRESCO BARK

FRESCO

NATURAL TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



K4378 RH Eiche | Oak **FORTRESS ROCHESTA**

FISHBONE



K4438 RH Eiche | Oak **FORTRESS ALNWIG**

67213



K4378 RH Eiche | Oak **FORTRESS ROCHESTA**



67232

NATURAL TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



NATURAL TOUCH

8.0


Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*




K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA

CORDOBA




K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA

67267



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE

67290



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE

67362

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL  67362



K2753 AE Eiche | Oak AVIVA BALM  67262



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL

AVIVA

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



EVOKE

K4420 RI Eiche | Oak EVOKE CLASSIC 67267

K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND 67257

K5573 RI Eiche | Oak EVOKE COAST 67255

K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



34073 SQ Hickory | *Hickory* **CHELSEA** 67217



K4362 RF Eiche | *Oak* **FARCO ELEGANCE** 67289

LAMINATE



K4362 RF Eiche | *Oak* **FARCO ELEGANCE**

NATURAL TOUCH

8.0


Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA

CREMONA



K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA 67267



K2739 EC Eiche | Oak CREMONA CANNOLO 67358

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | Small Plank
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided



Herringbone: Luxus trifft auf Leichtigkeit!

Erleben Sie die Renaissance der Fischgrät-Optik! Unser Herringbone-Boden verwandelt jeden Raum in ein luxuriöses Palais. Jede Diele ist ein Alleskönner, ermöglicht einfache & schnelle Verlegung in jede Richtung. Mit wunderschönen Dekoren, authentischen Synchronoberflächen, hochwertig und langlebig: In 5 Farben steigt unser Fischgrät-Boden in die Liga der absoluten Topstars auf. Zeitloses Design, neu definiert!

Herringbone: *Luxury meets lightness!*

Experience the renaissance of the herringbone look! Our herringbone flooring transforms every room into a luxurious palace. Each plank is an all-rounder, enabling quick and easy installation in any direction. With beautiful decors, authentic synchronous surfaces, high-quality and durable: in 5 colours, our herringbone flooring is in the league of absolute top stars. Timeless design, redefined!



Einfache Verlegung - nur ein Paneel
Easy One Plank Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Rohstoff Holz
Raw material wood



LAMINATE

MASTER FLOOR
by KAINDL

HERRINGBONE 8.0

POWERED BY AQUAPRO TECHNOLOGY

AQUApro
by KAINDL



32675 RO Eiche | Oak **EDINBURGH**

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | Small Plank
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided




32676 RO Eiche | Oak HARLECH


HERRINGBONE



32675 RO Eiche | Oak EDINBURGH



32675 RO Eiche | Oak EDINBURGH 67138





32676 RO Eiche | Oak HARLECH 67252

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | Small Plank
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

**AQUA PRO
wood**

**Floorganic XPT
supreme & select**

**AQUA PRO
supreme**

**AQUA PRO
select**

LAMINATE

SPC Flooring



Best Value



**Variantenreich
Highly variable**



**Authentische Holzoptik
Authentic wood look**



**Rohstoff Holz
Raw material wood**

CLASSIC TOUCH

Natur pur mit Charakter!

Tauchen Sie ein in die urwüchsige Schönheit von Laminat Classic Touch! Unsere aparte Oberflächenstruktur „Epic Grain“ offenbart die reiche Fantasie der Kaindl Designer. Hier erwartet Sie ein erfrischend bunter Dekor-Mix unterschiedlichster Charaktere, der Ihr Zuhause belebt. Das beliebte Standarddielenformat sorgt zudem für ein harmonisches und leicht zu verlegendes Dekorbild.

Zur Vielfalt der Eichen-Dekore gesellen sich jetzt auch elegante Buche und Nussbaum. Entdecken Sie unsere Neuzugänge: die schlichte Eiche Castilla und die lebendige Eiche Kansas. Mit Classic Touch holen Sie sich ein Stück unverfälschte Natur in Ihre Räume – authentisch, vielfältig und voller Leben!

Pure nature with character!

Immerse yourself in the unspoilt beauty of Laminat Classic Touch! Our distinctive ‘Epic Grain’ surface texture reveals the rich imagination of Kaindl designers. A refreshingly colourful decor mix of the most diverse characters awaits you here to enliven your home. The popular standard plank format also ensures a harmonious and easy-to-lay decor pattern.

The variety of oak decors is now joined by elegant beech and walnut. Discover our new additions: the simple Castilla oak and the lively Kansas oak. With Classic Touch, you can bring a piece of unadulterated nature into your rooms - authentic, versatile and full of life!

LAMINATE

CLASSIC TOUCH



Best Value



Variantenreich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Rohstoff Holz
Raw material wood

Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fasse
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats

Fase | Bevel

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Aqua Protect

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

CLASSIC TOUCH


8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




37195 AV Eiche | Oak PETRONA



34266 AV Eiche | Oak BARI



67222



37195 AV Eiche | Oak PETRONA



67232



37526 AV Eiche | Oak ROSARNO





67248

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



CLASSIC TOUCH


8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K2596 EG Nuss | *Walnut* LAGO



35252 EG Eiche | *Oak* CHALET

67473



K2391 EG Eiche | *Oak* BRERA NATURE

67252



K2596 EG Nuss | *Walnut* LAGO




67204

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



CLASSIC TOUCH

8.0



Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K2782 EG Eiche | Oak KANSAS OVERLAND

KANSAS



K2595 EG Eiche | Oak KANSAS TOPEKA

67451



K2782 EG Eiche | Oak KANSAS OVERLAND

67398

SPC FLOORING

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



20x20

Verlegefläche
Installation area

SOLID PRO

Der Fels in der Brandung – Robust & Trendig!

Entdecken Sie SOLID PRO: SPC-Böden, deren gestochen scharfe Holzdekore kaum von Echtholz zu unterscheiden sind! Das Besondere? Ihre unglaubliche Belastbarkeit. Diese Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer, dabei aber formstabil, abriebfest und äußerst robust – ein wahrer Fels im Alltag!

Dank ihres einzigartigen Aufbaus und der angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert. Die integrierte Trittschalldämmung der SPC-Kategorien 5.0 und 6.0 sorgt für eine entspannte Raumakustik. Und mit ihrer geringen Aufbauhöhe sind Renovierungen schnell und einfach erledigt. Mit mindestens 70% Steinmehl in der Trägerplatte sind sie zudem extrem nachhaltig. Holen Sie sich zeitloses Design und unverwüstliche Qualität nach Hause!

The rock in the surf - robust & trendy!

Discover SOLID PRO: SPC flooring with razor-sharp wood decors that are almost indistinguishable from real wood! What makes them special? Their incredible resilience. These floors are impervious to moisture and dirt, and are highly resistant to scratches. They are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely robust - a real rock in everyday life! Thanks to their unique structure and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed. The integrated impact sound insulation of SPC categories 5.0 and 6.0 ensures relaxed room acoustics. With its low installation height, renovations are quick and easy. With at least 70% stone dust in the core board, they are also extremely sustainable. Bring timeless design and indestructible quality into your home!

SPC FLOORING

SOLID PRO 6.0



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area

Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische SPC Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer



-38%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1210 x 234 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee

SILENT UNDERLAY

6.0

Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided




S343 AS Eiche | Oak **RAVENNA**


SILENT UNDERLAY	6.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i> 1210 x 234 mm	4-seitig 4-sided
			



S341 AS Eiche | Oak PISA



S340 AS Eiche | Oak NAPOLI  R071



S341 AS Eiche | Oak PISA  R073



S342 AS Eiche | Oak LIVORNO  R124




SILENT UNDERLAY

6.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided





SPC FLOORING

SOLID PRO 5.0



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische SPC Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer



-38%
Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1210 x 234 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee

SILENT UNDERLAY

5.0

Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided




S358 FN Eiche | Oak ZAGORI



S358 FN Eiche | Oak ZAGORI

R071

SILENT UNDERLAY	5.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i>	4-seitig 4-sided
		1210 x 234 mm	






SILENT UNDERLAY

5.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided

SPC FLOORING

SOLID PRO 4.0



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area

Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische SPC Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1280 x 295 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee

MASTERFLOOR

4.0

Breitdiele | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided





S321 AS Eiche | Oak ARONA



S321 AS Eiche | Oak ARONA

R071

MASTERFLOOR	4.0	Breitdiele <i>Wide Plank</i> 1280 x 295 mm	4-seitig 4-sided 
-------------	-----	---	---




MASTERFLOOR

4.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided

FLOORING collection2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
AQUA PRO	WOOD	8.5	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	EIPU	Eiche Oak	OAK NOBLE PURE	LU	Finest Strip	67290	12
				EIIV	Eiche Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	Finest Strip	67470	12
				EISE	Eiche Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	Finest Strip	67267	12
				EIMA	Eiche Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	Finest Strip	67483	14
				EIHA	Eiche Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	Finest Strip	67255	14
				EIST	Eiche Oak	OAK NOBLE STONE	LU	Finest Strip	67276	14
			Breitdiele: 1383 x 244 mm	O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	1-Stab 1-Strip	67205	19
				O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	1-Stab 1-Strip	67217	19
				O277	Eiche Oak	BRIGHTON	LU	1-Stab 1-Strip	67487	19
			Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O135	Eiche Oak	BARU VALDIVIA	LU	1-Stab 1-Strip	67205	16
				O136	Eiche Oak	BARU NOVILLO	LU	1-Stab 1-Strip	67262	16
FLOORING supreme	EASY TOUCH	8.5	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	1-Stab 1-Strip	67475	30
				O960	Marmor Marble	ARABESCATO	HG	1-Stab 1-Strip	67481	30
				O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	1-Stab 1-Strip	67440	30
				O115	Eiche Oak	MARBLE NOBILITAS	LG	1-Stab 1-Strip	67487	29
				O125	Stein Stone	TRAVERTIN AREZZO	LG	1-Stab 1-Strip	67488	29
				O126	Stein Stone	TRAVERTIN MACARI	LG	1-Stab 1-Strip	67489	29
FLOORING supreme	NATURAL TOUCH	12.5	Standarddiele: 1288 x 191 mm Standard Plank: 50.70" x 7.52"	K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab 1-Strip	67205	33
				K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab 1-Strip	67213	33
				K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab 1-Strip	67422	33
				K4440	Eiche Oak	HISTORIC EARTH	HB	1-Stab 1-Strip	67358	32
		8.5	Standarddiele: 1287 x 192 mm Standard Plank: 50.67" x 7.56"	K2004	Eiche Oak	NEW CARDOSO CRUZ	CA	1-Stab 1-Strip	67138	34
				K2006	Eiche Oak	NEW CARDOSO ADELA	CA	1-Stab 1-Strip	67461	34
				K2007	Eiche Oak	NEW CARDOSO PABLO	CA	1-Stab 1-Strip	67265	34
				K2008	Eiche Oak	NEW CARDOSO AMADO	CA	1-Stab 1-Strip	67238	35
			Standarddiele: 1286 x 192 mm Standard Plank: 50.63" x 7.56"	K2907	Eiche Oak	SAROCCO PALERMO	SC	1-Stab 1-Strip	67480	36
				K2908	Eiche Oak	SAROCCO NOTO	SC	1-Stab 1-Strip	67470	38
				K2909	Eiche Oak	SAROCCO TRAPANI	SC	1-Stab 1-Strip	67473	38
				K2910	Eiche Oak	SAROCCO MARSALA	SC	1-Stab 1-Strip	67486	38
				K2915	Eiche Oak	SAROCCO ENNA	SC	1-Stab 1-Strip	67468	37
				K2971	Eiche Oak	NEW SAROCCO AVOLA	SC	1-Stab 1-Strip	67473	37
			Standarddiele: 1288 x 191 mm Standard Plank: 50.70" x 7.52"	K2730	Eiche Oak	DAKOTA ERIE	RB	1-Stab 1-Strip	67267	40
				K2732	Eiche Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	1-Stab 1-Strip	67451	40
				K2733	Eiche Oak	DAKOTA HURON	RB	1-Stab 1-Strip	67362	40
FLOORING select	NATURAL TOUCH	8.5	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	1-Stab 1-Strip	67267	47
				K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip	67473	47
				K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab 1-Strip	67358	47
				K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	1-Stab 1-Strip	67398	46
				K2911	Hickory	PHARELL CANYON	HI	1-Stab 1-Strip	67485	43
				K2912	Hickory	PHARELL DESERT	HI	1-Stab 1-Strip	67205	43
				K2928	Eiche Oak	AVIVA DALE	AE	1-Stab 1-Strip	67138	44
				K2752	Eiche Oak	AVIVA VERNAL	AE	1-Stab 1-Strip	67362	44
				K2753	Eiche Oak	AVIVA BALM	AE	1-Stab 1-Strip	67262	44

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
✓	-	AC	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./2,42 m²/16,1 kg Palette: 45 Pak./108,85 m²/765,0 kg Pack: 11 pcs./26.04 sq ft/35.5 lbs Pallet: 45 packs/1171.65 sq ft/1686.5 lbs
✓	-	AC	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m²/746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	AC	AQUApro XPT	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m²/746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	KC	AQUApro XPT	Pressed bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,48 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./70,85 m²/778,8 kg Pack: 6 pcs./15.93 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/762.62 sq ft/1717.0 lbs
✓	ECO Underlay	KC	AQUApro XPT	Pressed bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,22 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./106,75 m²/778,6 kg Pack: 9 pcs./23.94 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/1149.03 sq ft/1716.6 lbs Paket: 9 Stk./2,22 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./106,67 m²/778,0 kg Pack: 9 pcs./23.92 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/1148.15 sq ft/1715.2 lbs Paket: 9 Stk./2,21 m²/15,6 kg Palette: 48 Pak./106,28 m²/775,0 kg Pack: 9 pcs./23.90 sq ft/34.4 lbs Pallet: 48 packs/1144.0 sq ft/1708.6 lbs
✓	ECO Underlay	AC	AQUApro XPT	Aqua Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m²/810,4 kg Pack: 8 pcs./23.03 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.22 sq ft/1786.6 lbs

FLOORING collection2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface		Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	8.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	ENDgrain		67434	55
				O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	1-Stab 1-Strip		67435	55
				P80070	Hickory Hickory	HICKORY BRAVO	HG	1-Stab 1-Strip		67440	55
				O145	Eiche Oak	AVIVA BLOSSOM	HG	1-Stab 1-Strip		67499	52
				O146	Eiche Oak	AVIVA FAWN	HG	1-Stab 1-Strip		67500	52
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074	Hickory Hickory	HICKORY GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip		67208	62
				K2214	Hickory Hickory	HICKORY OREGON	SQ	1-Stab 1-Strip		67217	62
				K2215	Hickory Hickory	HICKORY LOWA	SQ	1-Stab 1-Strip		67204	62
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab 1-Strip		67457	61
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab 1-Strip		67098	61
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab 1-Strip		67250	61
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	10.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	RI	1-Stab 1-Strip		67461	66
				K4423	Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	RI	1-Stab 1-Strip		67205	66
				K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	1-Stab 1-Strip		67255	66
				K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip		67473	65
				K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	1-Stab 1-Strip		67398	65
				K2754	Eiche Oak	AVIVA BREEZE	AE	1-Stab 1-Strip		67398	65
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab 1-Strip		67290	69
				K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab 1-Strip		67276	69
				K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab 1-Strip		67267	69
				K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip		67362	68
				K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab 1-Strip		67267	70
				K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab 1-Strip		67289	70
		8.0	Smartdiele: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab 1-Strip		67498	73
				44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	1-Stab 1-Strip		67426	73
				K2877	Schiefer Slate	VULCANO	ST	1-Stab 1-Strip		67460	73
				K2755	Stein Stone	TRAVERTIN UMBRIA	ST	1-Stab 1-Strip		67484	72
				K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik Mosaic		67255	74
				K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic		67263	74
				K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik Mosaic		67397	74
				K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	Mosaik Mosaic		67213	77
				K2726	Eiche Oak	MILANO BELLA	MI	Mosaik Mosaic		67469	77
				K2727	Eiche Oak	MILANO AURELIA	MI	Mosaik Mosaic		67473	77
AQUA PRO select	CLASSIC TOUCH	7.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab 1-Strip		67362	83
				K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab 1-Strip		67276	83
				K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab 1-Strip		67431	83
				K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	1-Stab 1-Strip		67473	83
				K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab 1-Strip		67267	87
				K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab 1-Strip		67362	87
				K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab 1-Strip		67471	87

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
✓	–	AC	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m²/14,7 kg Palette: 55 Pak./120,94 m²/839,0 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.5 lbs Pallet: 55 packs/1301.83 sq ft/1849.1 lbs
✓	–	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,60 m²/17,3 kg Palette: 48 Pak./76,87 m²/858,0 kg Pack: 6 pcs./17.24 sq ft/38.2 lbs Pallet: 48 packs/827.46 sq ft/1890.8 lbs
✓	–	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/18,1 kg Palette: 48 Pak./102,5 m²/887,0 kg Pack: 8 pcs./23.03 sq ft/39.9 lbs Pallet: 48 packs/1103.30 sq ft/1955.5 lbs
✓	–	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/850,0 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1873.9 lbs
✓	–	AC	AQUApro	AQUA Protect V4*	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m²/18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m²/670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs
✓	–	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	25 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./3,04 m²/19,2 kg Palette: 45 Pak./136,8 m²/864,0 kg Pack: 9 pcs./32.72 sq ft/42.33 lbs Pallet: 45 packs/1472.50 sq ft/1904.8 lbs

* Milano MI ohne Fase | Milano MI without bevel

FLOORING collection2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
LAMINATE	NATURAL TOUCH	10.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34074	Hickory <i>Hickory</i>	GEORGIA	SQ	1-Stab <i>1-Strip</i>	67208	93
				K2240	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67276	93
				K2242	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67362	93
				K4381	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO LODGE	RE	ENDgrain	67362	94
				K4382	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO BARK	RE	ENDgrain	67235	94
				K4384	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO LEAVE	RE	ENDgrain	67222	94
LAMINATE	NATURAL TOUCH	8.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2239	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67290	101
				K4425	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab <i>1-Strip</i>	67098	98
				K4426	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CLAYMONO	RI	<i>1-Stab 1-Strip</i>	67250	98
				K2241	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67267	101
				K2242	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA NOBLE	RC	<i>1-Stab 1-Strip</i>	67362	101
				K4423	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CRYSTAL	RI	1-Stab <i>1-Strip</i>	67205	98
			Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4378	Eiche <i>Oak</i>	FORTRESS ROCHESTA	RH	FISHbone	67232	97
				K4438	Eiche <i>Oak</i>	FORTRESS ALNWIG	RH	FISHbone	67213	97
				K4362	Eiche <i>Oak</i>	FARCO ELEGANCE	RF	3in1	67289	106
				K4420	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab <i>1-Strip</i>	67267	105
				K4421	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE TREND	RI	1-Stab <i>1-Strip</i>	67457	105
				K5573	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE COAST	RI	1-Stab <i>1-Strip</i>	67255	105
				K2737	Eiche <i>Oak</i>	CREMONA COTTA	EC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67267	109
				K2739	Eiche <i>Oak</i>	CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab <i>1-Strip</i>	67358	109
				K2752	Eiche <i>Oak</i>	AVIVA VERNAL	AE	1-Stab <i>1-Strip</i>	67362	102
				K2753	Eiche <i>Oak</i>	AVIVA BALM	AE	1-Stab <i>1-Strip</i>	67262	102
				34073	Hickory <i>Hickory</i>	CHELSEA	SQ	1-Stab <i>1-Strip</i>	67217	106
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	35252	Eiche <i>Oak</i>	CHALET	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67473	125
				37195	Eiche <i>Oak</i>	PETRONA	AV	2-Stab <i>2-Strip</i>	67232	121
				37526	Eiche <i>Oak</i>	ROSARNO	AV	1-Stab <i>1-Strip</i>	67248	121
				37813	Eiche <i>Oak</i>	SEVERINA	MO	1-Stab <i>1-Strip</i>	67259	122
				K4368	Buche <i>Beech</i>	SWARAN	MO	1-Stab <i>1-Strip</i>	67360	122
				34266	Eiche <i>Oak</i>	BARI	AV	1-Stab <i>1-Strip</i>	67222	121
				K2391	Eiche <i>Oak</i>	BRERA NATURE	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67252	125
				K2591	Eiche <i>Oak</i>	MICHIGAN DETROIT	EG	1-/2-Stab <i>1-/2-Strip</i>	67471	126
				K2590	Eiche <i>Oak</i>	MICHIGAN KENT	EG	1-/2-Stab <i>1-/2-Strip</i>	67470	126
				K2814	Eiche <i>Oak</i>	CASTILLA ZAMORA	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67288	126
				K2596	Nuss <i>Walnut</i>	LAGO	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67204	125
				K2595	Eiche <i>Oak</i>	KANSAS TOPEKA	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67451	129
				K2782	Eiche <i>Oak</i>	KANSAS OVERLAND	EG	1-Stab <i>1-Strip</i>	67439	129
LAMINATE	NATURAL TOUCH MASTERFLOOR	8.0	Kleindiele: 630 x 126 mm Small Plank: 24.80" x 4.96"	32675	Eiche <i>Oak</i>	EDINBURGH	RO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67138	113
				32676	Eiche <i>Oak</i>	HARLECH	RO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67252	113
				32742	Eiche <i>Oak</i>	BAMBURGH	HO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67399	114
				32744	Eiche <i>Oak</i>	ALNWICK	HO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67203	114
				32745	Eiche <i>Oak</i>	RABY	CM	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67362	114

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig <i>4-sided</i>	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,76 m²/15,0 kg Palette: 60 Pak./105,55 m²/926,0 kg <i>Pack: 8 pcs./18.94 sq ft/33.1 lbs</i> <i>Pallet: 60 packs/1136.15 sq ft/2041.3 lbs</i>
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig <i>4-sided</i>	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m²/17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m²/779,0 kg <i>Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs</i> <i>Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs</i> Paket: 9 Stk./2,40 m²/16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/850,0 kg <i>Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs</i> <i>Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1872.6 lbs</i>
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig <i>4-sided</i>	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/15,8 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/843,0 kg <i>Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/34.8 lbs</i> <i>Pallet: 52 packs/1144.62 sq ft/1857.2 lbs</i>
-	-	FD	AQUApro	4-seitig <i>4-sided</i>	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./0,873 m²/5,8 kg Palette: 96 Pak./83,83 m²/585,0 kg <i>Pack: 11 pcs./9.36 sq ft/12.8 lbs</i> <i>Pallet: 96 packs/902.34 sq ft/1289.7 lbs</i>

FLOORING collection2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
SPC	SOLID PRO SILENT UNDERLAY	6.0	Breitdiele: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	1-Stab 1-Strip	R071 135
				S341	Eiche Oak	PISA	AS	1-Stab 1-Strip	R073 135
				S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	1-Stab 1-Strip	R124 135
				S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	1-Stab 1-Strip	R077 136
				S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	1-Stab 1-Strip	Z212 136
				S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	1-Stab 1-Strip	R076 136
SPC	SOLID PRO SILENT UNDERLAY	5.0	Breitdiele: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S341	Eiche Oak	PISA	FN	1-Stab 1-Strip	R073 142
				S361	Eiche Oak	CHANIA	FN	1-Stab 1-Strip	R110 141
				S364	Eiche Oak	PAROS	FN	1-Stab 1-Strip	R065 142
				S358	Eiche Oak	ZAGORI	FN	1-Stab 1-Strip	R071 139
				S362	Eiche Oak	LEROS	FN	1-Stab 1-Strip	R065 142
				S360	Eiche Oak	SITIA	FN	1-Stab 1-Strip	R110 141
				S359	Eiche Oak	PARGA	FN	1-Stab 1-Strip	R077 141
SPC	SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Breitdiele: 1280 x 295 mm Wide Plank: 50.39" x 11.61"	S321	Eiche Oak	ARONA	AS	1-Stab 1-Strip	R071 145
				S323	Eiche Oak	SIERO	AS	1-Stab 1-Strip	R077 147
				S324	Eiche Oak	MATARO	AS	1-Stab 1-Strip	R089 147
				S325	Eiche Oak	LORCA	AS	1-Stab 1-Strip	R091 147
				S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	1-Stab 1-Strip	R070 149
				S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	1-Stab 1-Strip	R065 148
				S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	1-Stab 1-Strip	R065 148
				S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	1-Stab 1-Strip	R079 148

Wasserfest Waterproof	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee *	Verpackung Packaging
✓	ixPE Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,70 m²/16,0 kg Palette: 48 Pak./81,6 m²/768,0 kg Pack: 6 pcs./18.3 sq ft/35.27 lbs Pallet: 48 packs/878.33 sq ft/1692.96 lbs
✓	ixPE Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./1,98 m²/17,16 kg Palette: 48 Pak./95,14 m²/859,0 kg Pack: 7 pcs./21.3 sq ft/37.83 lbs Pallet: 48 packs/1024.08 sq ft/1893.77 lbs
✓	-	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./3,02 m²/23,8 kg Palette: 30 Pak./90,6 m²/747,6 kg Pack: 8 pcs./32,52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975.47 sq ft/1648,2 lbs

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
AQUApro: Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103.
FLOORganic XPT: Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).
AQUApro: With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.
FLOORganic XPT: With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101..

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



¹ außer | except: LAMINATE 8.0 Kleindiele | Small Plank, SOLID PRO
² außer | except: SOLID PRO, AQUA PRO WOOD, EASY TOUCH
³ LAMINATE 8.0 Kleindiele | Small Plank: ID 1117 - 33374 - 001 • AQUA PRO WOOD: ID 0319-12174-002

FLOORING collection2026

Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
32675	Eiche Oak	EDINBURGH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	113
32676	Eiche Oak	HARLECH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	113
32742	Eiche Oak	BAMBURGH	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
32744	Eiche Oak	ALNWICK	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
32745	Eiche Oak	RABY	CM	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	93
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
34266	Eiche Oak	BARI	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
35252	Eiche Oak	CHALET	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
EIHA	Eiche Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
EIV	Eiche Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EIMA	Eiche Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
EIPU	Eiche Oak	OAK NOBLE PURE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EISE	Eiche Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EIST	Eiche Oak	OAK NOBLE STONE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
K2004	Eiche Oak	OAK CARDOSO CRUZ	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2006	Eiche Oak	OAK CARDOSO ADELA	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2007	Eiche Oak	OAK CARDOSO PABLO	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2008	Eiche Oak	OAK CARDOSO AMADO	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	35
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	83
K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	84
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	83
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	84
K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	RI	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	93
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	68
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	93
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1290	193	125
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74


Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	129
K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2726	Eiche Oak	MILANO BELLA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2727	Eiche Oak	MILANO AURELIA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2730	Eiche Oak	DAKOTA ERIE	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2732	Eiche Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2733	Eiche Oak	DAKOTA HURON	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	109
K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	109
K2752	Eiche Oak	AVIVA VERNAL	AE	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2752	Eiche Oak	AVIVA VERNAL	AE	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	102
K2753	Eiche Oak	AVIVA BALM	AE	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2753	Eiche Oak	AVIVA BALM	AE	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	102
K2754	Eiche Oak	AVIVA BREEZE	AE	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2755	Stein Stone	TRAVERTIN UMBRIA	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	72
K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	46
K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2782	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	129
K2814	Eiche Oak	CASTILLA ZAMORA	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
K2877	Schiefer Slate	VULCANO	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
K2907	Eiche Oak	SAROCCO PALERMO	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	36
K2908	Eiche Oak	SAROCCO NOTO	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2909	Eiche Oak	SAROCCO TRAPANI	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2910	Eiche Oak	SAROCCO MARSALA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2911	Hickory	PHARELL CANYON	HI	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	41
K2912	Hickory	PHARELL DESERT	HI	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	41
K2915	Eiche Oak	SAROCCO ENNA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2928	Eiche Oak	AVIVA DALE	AE	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2971	Eiche Oak	SAROCCO AVOLA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	37
K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	106
K4368	Buche Beech	SWARAN	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	97
K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	70
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4423	Eiche Oak	CRYSTAL	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	98
K4423	Eiche Oak	CRYSTAL	RI	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66

FLOORING collection

2026

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range		Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	12.0 Standard Plank		AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	8.0 Wide Plank		LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	98
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	12.0 Standard Plank		AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	8.0 Wide Plank		LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	98
K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Wide Plank		LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	97
K4440	Eiche Oak	HISTORIC EARTH	HB	12.5 Standard Plank		FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	34
K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.5 Standard Plank		FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	12.5 Standard Plank		FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	12.5 Standard Plank		FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	8.0 Standard Plank		LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	10.0 Standard Plank		AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank		AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	70
O115	Eiche Oak	MARBLE NOBILITAS	LG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O125	Stein Stone	TRAVERTIN AREZZO	LG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O126	Stein Stone	TRAVERTIN MACARI	LG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O135	Eiche Oak	BARU VALDIVIA	LU	8.5 Wide Plank		AQUA PRO Wood	1383	244	16
O136	Eiche Oak	BARU NOVILLO	LU	8.5 Wide Plank		AQUA PRO Wood	1383	244	16
O145	Eiche Oak	AVIVA BLOSSOM	HG	8.0 Premium Plank		AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	52
O146	Eiche Oak	AVIVA FAWN	HG	8.0 Premium Plank		AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	52
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	8.0 Premium Plank		AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank		AQUA PRO Wood	1383	244	19
O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank		AQUA PRO Wood	1383	244	19
O277	Eiche Oak	BRIGHTON	LU	8.5 Wide Plank		AQUA PRO Wood	1383	244	19
O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	8.0 Premium Plank		AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O960	Marmor Marble	ARABESCATO	HG	8.5 Wide Plank		FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
P80070	Hickory Hickory	HICKORY BRAVO	HG	8.0 Premium Plank		AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
S321	Eiche Oak	ARONA	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	145
S323	Eiche Oak	SIERO	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	147
S324	Eiche Oak	MATARO	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	147
S325	Eiche Oak	LORCA	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	147
S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	149
S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	148
S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	148
S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	4.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1280	295	148
S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	135
S341	Eiche Oak	PISA	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	135
S341	Eiche Oak	PISA	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	142
S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	135
S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	136
S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	136
S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	6.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	136
S358	Eiche Oak	ZAGORI	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	139
S359	Eiche Oak	PARGA	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	141
S360	Eiche Oak	SITIA	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	141
S361	Eiche Oak	CHANIA	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	141
S362	Eiche Oak	LEROS	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	142
S364	Eiche Oak	PAROS	FN	5.0 Wide Plank		SPC SOLID PRO	1210	234	142

Sockelleisten | Skirting Boards



Verlegeprofile | Installation profiles




Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette <i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i>
	SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>

Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
	FZ5AEED	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5AEWE	Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i>	
	FZ5AESW	Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	
	FZ5ESED	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESWE	Endstück, weiß <i>End piece, white</i>	
	FZ5ESSW	Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	
	FZ5IEED	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEWE	Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i>	
	FZ5IESW	Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 3000 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---

SOLID PRO			
	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZSOUN10	Sound System Underlay 1.0 mm	1 Stk. pro Karton = 10 m² <i>1 pc. per box = 10 m²</i>
	SL5818	SPC-Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm Passend zum SPC-Fußboden Design SPC Skirting Board 2400 x 58 x 18 mm <i>Suitable for any SPC floor design</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 24 Lfm. <i>10 pcs. per decor per box = 24 lm.</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum



FLOORING collection 2026

Product & Decor Overview

Product & Decor Overview

Name	Surface texture	Size (mm)	ness	class	Coreboard	resistance	insulation	Bevel	embossed	AC Rating	profile	(years)	SKUs
AQUA PRO	WOOD	1383 x 159 1383 x 244	8.5	32		yes*	-	Soft bevel	real wood	-	AC	20	6 5
		1383 x 244	8.5	33		yes*	ECO Underlay	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	6
FLOORganic FLOTT supreme	NATURAL TOUCH	1288 x 191	12.5	33		yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	4
		1286 x 192 1287 x 192 1288 x 191	8.5	33		yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	6 4 3
FLOORganic FLOTT select	NATURAL TOUCH	1383 x 193	8.5	33		yes*	ECO Underlay	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	9
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	1383 x 159	8.0	33		yes*	-	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	5
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	1383 x 193	12.0	33		yes*	-	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	6
		1383 x 193	10.0	33		yes*	-	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	6
		1383 x 193 1290 x 329	8.0	33		yes*	-	Aqua Protect V4**	yes	AC5	AC	30	6 10
	CLASSIC TOUCH	1383 x 244	7.0	33		yes*	-	Aqua Protect V4	all-over	AC5	AC	25	7
LAMINATE	NATURAL TOUCH	1383 x 159	10.0	32	HDF Optima	-	-	V4	yes	AC4	FD	30	6
		630 x 126	8.0	32		-	-	V4	yes	AC5	FD	20	5
		1383 x 193 1383 x 244	8.0	32	HDF Optima	-	-	V4	yes	AC4	FD	30	9 8
	CLASSIC TOUCH	1383 x 193	8.0	32	HDF Optima	-	-	V4	all-over	AC4	FD	30	13
SPC Flooring	SOLID PRO	1210 x 234	6.0	34	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	6
		1210 x 234	5.0	32	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	7
		1280 x 295	4.0	32	SPC	yes	-	V4	all-over	-	FD	15	8
* Tested according to NAUFBA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 27060 tropical moisture resistance – assembled joint. With additional 48h surface water protection according to work standard specification Kaided WH-103. ** Floorganic XPT: With additional 100h+ surface water protection according to work standard specification Kaided WH-101. ... Means: fit without Bevel													Σ 145

* Tested according to NALFA Laminate Surface Sweet Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according works standard specification Kaind WN-103.
FLOORgamic XPT: With additional 100h+ surface water protection according works standard specification Kaind WN-101.

** Milano MI without Bevel

Decor overview

[illegible]

Version: 12/2025
Subject to change

Version: 12/2025
Subject to change

[illegible]